MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

RGB+CCT LED Garden Light (LoRa 433MHz)

Numero di modello: FUTC05L / FUTC06L / FUTC07L

1. Caratteristiche

Usa la tecnologia modem LoRa SPSP, soddisfa la trasmissione del segnale a super lunga distanza. Controllo remoto RF 433MHz o gateway 433MHz, 16 milioni di colori, CCT, luminosità e saturazione controllabili.

- 16 milioni di colori tra cui scegliere
- Temperatura di colore 2700K~6500K
- Luminosità debole / saturazione
- Tecnologia di trasmissione wireless RF 433 MHz
- Super lunga distanza 433 MHz controllo del telecomando
- Controllo tramite app per smartphone (è necessario un gateway a 433 MHz)
- Supporta il controllo vocale di terze parti (è necessario un gateway a 433 MHz)

2. Selezione della tabella della modalità dinamica

Numero	Modalità dinamica	Luminosità / Velocità
1	Martedì grasso	Regolabile
2	Cambio colore automatico	
3	Sam	
4	Pietra preziosa	
5	crepuscolo	
6	Americano	
7	Giovedì grasso	
8	Partito	
9	Spruzzi di colore lenti	

3. Collega / Scollega

Compatibile con “telecomando FUT086” e “gateway WL-433 433 MHz” (acquistabile separatamente)

La luce funzionerà dopo il collegamento con il telecomando; per maggiori dettagli, leggere le istruzioni a distanza.

Telecomando RF LoRa 433 MHz
Numero di modello: FUT086



Gateway a 433 MHz
Numero di modello: WL-433



Controllo tramite app per smartphone
(è necessario un gateway a 433 MHz)

5. Attenzione

1. Quando si installano gli apparecchi di illuminazione, spegnere l'alimentazione per assicurarsi che la sicurezza.
2. Verificare se l'alimentazione della tensione di ingresso è conforme agli apparecchi di illuminazione e verificare il collegamento sia del catodo che dell'anodo.
3. La potenza di lavoro è corrente alternata ad alta tensione, quindi deve essere lontana dalle persone e deve essere collegata a terra.
4. Gli utenti non professionisti non possono smontare direttamente gli apparecchi di illuminazione, altrimenti potrebbero causare incendi e scosse elettriche.
5. Si prega di non utilizzare apparecchi di illuminazione intorno all'area mentale e ad un campo magnetico elevato, altrimenti influirà gravemente sulla distanza di controllo.
6. Gli apparecchi di illuminazione si riscalderanno durante il funzionamento, si prega di non coprire l'alloggiamento dell'illuminazione.

Fatto in Cina