

## Zigbee 3.0 Wired Gateway

Típuszám: ZB-Box2

### 1. Jellemzők

A termék a Zigbee 3.0 szabványos protokollját követi.

A Zigbee eszköz ezen az átjárón keresztül csatlakozik a hálózathoz, és kommunikál más eszközzel. A Zigbee átjáró hálózati kábelen keresztül csatlakozik a routerhez, hogy kommunikációt érjen el az icloud és az okostelefon-alkalmazás között. A **[Tuya Smart]** alkalmazáson keresztül a felhasználó hozzáadhat Zigbee eszközt, csoportvezérlést, távirányítót, harmadik féltől származó hangvezérlést és intelligens környezeti világítást.



A termék a Zigbee 3.0 szabvány protokollt követi



Okostelefonos app vezérlés



Kompatibilis az összes Zigbee 3.0 terméksorozattal



Harmadik fél támogatása hangvezérlés



Eszközmegosztás



Támogatás a hosszú távú ellenőrzés



Tap-to-Run és automatizálás



Bioritmus



Időzítés beállítása



Támogassa a zenei ritmust



Támogató jelenet testreszabás



Alvási / ébresztési terv




Ne zavarj mód



Csoportos irányítás

## 2. Eszköz telepítése

Csatlakoztassa az átváltót a tápegységgel, és csatlakoztassa az otthoni útvasláztót.



### Az indikátor állapotának leírása

A berendezés állapota	Indikátor	Indikátor
Hálózat párosítása	Mindig BE	Mindig BE
Siker csatlakozás	KI	Mindig BE
Zigbee eszköz hozzáadása a hálózathoz	Villog	Mindig BE
Hálózati kapcsolat megszakítása	KI	KI

## 3. APP telepítése

### 1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] app -t

Keresse meg a **[Tuya Smart]** kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.


Kérjük, kattintson a "Register" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, lépjen be közvetlenül, ha már volt fiókja.





2. Okostelefon csatlakoztatása otthoni wifi routerhez (Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy okostelefonja és átváltója ugyanabban a hálózatban legyen)

## 4. Hálózati konfiguráció


1. Csatlakoztassa az átjárót a tápegységgel, és csatlakoztassa az otthoni útválasztót.
2. Győződjön meg arról, hogy két jelzőlámpa mindig világít.  
(Kérjük, tartsa lenyomva a "Reset" gombot 5 másodpercig, ha két jelzőfény nem mindig világít).




3. Nyissa meg az app kezdőlapját, és kattintson a "+" hozzáadási gombra a jobb felső sarokban.
4. Kattintson a "Gateway Control" lehetőségre az oldal bal oldalán, majd a "Gateway (Zigbee)".
5. Kövesse az app utasításait a konfiguráció befejezéséhez.




## 5. Adja hozzá a Zigbee aleszközt

1. Kattintson a "Zigbee Wired Gateway" lehetőségre az alkalmazás kezdőlapján.
2. Kattintson az "Add subdevice" gombra, és kövesse az alkalmazás utasításait az eszköz befejezéséhez.
3. Kattintson a  gombra a jobb felső sarokban az eszköz nevének módosításához.




## 6. Az Amazon Alexa Control támogatása

Kérjük, keressen "Smart Life" készségeket az Alexa alkalmazásban, és aktiválja a készségeket.



## 7. Támogassa a Google Home Control szolgáltatást

Kérjük, keressen rá a "Smart Life" készsége a Google Home alkalmazásban, és aktiválja azt.





QR-kód beolvasása ide  
nézze meg a videó utasításokat

## 8. Figyelem

1. Tartsa távol a berendezést az erős mágneses tétől, különben ez súlyosan befolyásolja az ellenőrzési távolságot.
2. Kérjük, ne telepítse a berendezést közvetlen napfénynek, párasnak vagy más magas hőmérsékletű helyre, az üzemi hőmérséklet  $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ .
3. Nem professzionális felhasználó nem szerelheti szét közvetlenül a készüléket, különben megsérülhet.



Kínában készült