

## Zigbee 3.0 Wired Gateway

Numer modelu: ZB-Box2

### 1. Cechy

Produkt jest zgodny ze standardowym protokołem Zigbee 3.0.

Urządzenie Zigbee łączy się z siecią opartą na tej bramce i komunikuje się z innym urządzeniem. Bramka Zigbee łączy się z routerem za pomocą kabla sieciowego, aby uzyskać komunikację między iCloud a aplikacją na smartfona. Dzięki aplikacji **[Tuya Smart]** użytkownik może dodać urządzenie Zigbee, sterowanie grupowe, zdalne sterowanie, sterowanie głosowe osób trzecich i inteligentne oświetlenie otoczenia.



Produkt jest zgodny ze standardowym protokołem Zigbee 3.0



Kontrola aplikacji na smartfona



Kompatybilny ze wszystkimi seriami produktów Zigbee 3.0



Obsługa sterowania głosowego innej firmy



Udostępnianie urządzenia



Wsparcie dalekiego zasięgu kontrola



Tap-to-Run i automatyzacja



Biorytm



Ustawienie czasu



Wspieraj rytm muzyczny



Scena wsparcia dostosowywanie



Sen / pobudka plan




Nie przeszkadzać tryb



Kontrola grupy

## 2. Instalacja urządzenia

Podłącz bramkę do zasilania i nawiąź połączenie z domowym routerem.



### Opis stanu wskaźnika

Stan sprzętu	🏠 Wskaźnik	🌐 Wskaźnik
Parowanie sieci	Zawsze włączone	Zawsze włączone
Połączono pomyślnie	WYŁĄCZONY	Zawsze włączone
Dodaj urządzenie zigbee do sieci	Błyskowy	Zawsze włączone
Rozłączenie sieci	WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY

## 3. Instalacja aplikacji

### 1. Pobierz i zainstaluj aplikację [Tuya Smart]

Wyszukaj [Tuya Smart] w sklepie Apple lub Google albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.


Kliknij przycisk "Register", aby utworzyć konto podczas korzystania z niego po raz pierwszy. Zaloguj się bezpośrednio, jeśli już masz konto.




2. Smartfon łączy się z domowym routerem Wi-Fi (Uwaga: Upewnij się, że smartfon i brama znajdują się w tej samej sieci)

## 4. Konfiguracja sieci

1. Podłącz bramkę do zasilania i nawiąż połączenie z routerem domowym.
2. Upewnij się, że dwa wskaźniki są zawsze włączone.  
(Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" przez 5 sekund, jeśli dwa wskaźniki nie zawsze są włączone).





3. Otwórz stronę główną aplikacji i kliknij przycisk dodawania "+" w prawym górnym rogu.
4. Kliknij "Gateway Control" po lewej stronie i kliknij "Gateway (Zigbee)"
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.




## 5. Dodaj podurządzenie Zigbee

1. Kliknij “Zigbee Wired Gateway” na stronie głównej aplikacji.
2. Kliknij przycisk “Add subdevice” i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby uzupełnić urządzenie.
3. Kliknij  w prawym górnym rogu, aby zmienić nazwę urządzenia.




## 6. Obsługuj kontrolę Amazon Alexa

Wyszukaj umiejętność "Smart Life" w aplikacji Alexa i aktywuj umiejętność.



## 7. Wsparcie Google Home Control

Wyszukaj umiejętność "Smart Life" w aplikacji Google Home i aktywuj umiejętność.





Zeskanuj kod QR do  
obejrzyj instrukcję wideo

## 8. Uwaga

1. Trzymaj sprzęt z dala od silnego pola magnetycznego, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość sterowania.
2. Proszę nie instalować sprzętu w bezpośrednim świetle słonecznym, wilgotnym lub innym obszarze o wysokiej temperaturze, temperatura pracy wynosi  $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ .
3. Użytkownik nieprofesjonalny nie może rozmontować urządzenia bezpośrednio, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.



Wyprodukowano w Chinach