

4-zone kleurtemperatuur afstandsbediening (2,4 GHz)

Model: C1

Inhoudsopgave

<u>Producteigenschappen</u>	2
<u>Productparameters</u>	2
<u>Sleutel Beschrijving</u>	3
<u>Instructies voor het koppelen/wissen van codes met lampen</u>	4
<u>gebruikshandleiding</u>	5
<u>Voorzorgsmaatregelen</u>	5

1. Producteigenschappen

Keurt een frequentie van 2,4 GHz goed met een laag stroomverbruik voor verzending over lange afstanden, sterke anti-interferentie en een snelle communicatiesnelheid. Druk eenvoudig op de knop op de afstandsbediening, u kunt genieten van het comfortabele lichteffect. Mini eenvoudig te gebruiken, magnetische installatie is zeer stevig. Kan aangewezen Mi-Light / MiBoxer 2.4G-lampen bedienen. De kleurtemperatuur en helderheid van het licht kunnen worden aangepast.

2. Productparameters

Model: C1

Werkspanning: 3V (AAA * 2PCS)


Zendvermogen: 6dBm

Stroomverbruik in stand-by: 5 μ A

RF: 2,4 GHz

Werktemperatuur: -10~40°C

Afstand afstandsbediening: 30m




3. Sleutel Beschrijving

S1-knop

Kort indrukken: scène activeren

Druk 3 seconden lang in: bewaar de kleurtemperatuur of helderheid (het lampje knippert één keer langzaam zodra het succesvol is voltooid).



4. Instructies voor het koppelen/wissen van codes met lampen

Let op: De afstandsbediening moet gekoppeld zijn aan de lamp om de lamp te kunnen bedienen.

Koppelingsinstructie



Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen van de code mislukt, voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: de gecodeerde lichten kunnen niet opnieuw worden gecodeerd)

Duidelijke code-instructies



Als het lampje niet snel knippert, is het wissen van de code mislukt, voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: ongecodeerde lichten hoeven niet te worden gewist)


5. gebruikshandleiding

1



Verwijder de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de basis

2



Plak de basis goed en de afstandsbediening wordt magnetisch aangetrokken door de basis

6. Voorzorgsmaatregelen

1. Deze afstandsbediening bestuurt alleen producten uit de Mi-Light / MiBoxer 2.4G-serie; of deze compatibel is met deze afstandsbediening, raadpleeg de handleiding van de lamp voor meer informatie.
2. Deze afstandsbediening is een elektronisch precisieproduct, gebruik het niet gedurende lange tijd in een vochtige of hoge temperaturomgeving. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze in een droge, antistatische omgeving.
3. Gebruik de afstandsbediening niet in een groot gebied van metaal of in een omgeving met sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de bedieningsafstand ernstig aangetast.



gemaakt in China